



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AИ24.B.00765/23

Серия **RU** № **0282866**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации». Место нахождения: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38. Адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1. Регистрационный номер RA.RU.11AI24 от 10.03.2015. Телефон: +78422705907, адрес электронной почты: certif73@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛВ-АВТО». Место нахождения: 413860, Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, улица Бульвар Роз, дом 2, квартира 13. Адрес места осуществления деятельности: 413841, Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, Промышленный проезд, дом 13/6. ОГРН: 1176451001099. Телефон: +78453662036. Адрес электронной почты: balakovo.lv@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛВ-АВТО». Место нахождения: 413860, Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, улица Бульвар Роз, дом 2, квартира 13. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 413841, Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, Промышленный проезд, дом 13/6.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания и ремонта автотранспортных средства. Детали направляющего аппарата подвески (резинометаллические шарниры, ограничители хода подвески), уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, уплотнительные кольца, детали защитные резиновые и резинометаллические, диафрагма резинотканевая согласно приложениям, бланки № 0739046, № 0739047. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями, указанными в приложениях, бланки № 0739046, № 0739047. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016 93 000 5, 4016 99 570 9, 8708 80 990 9, 8708 99 970 9, 8484 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: от 23.05.2023 № 223, от 23.05.2023 № 224, от 24.05.2023 № 225, от 26.05.2023 № 239, от 26.05.2023 № 240, от 29.05.2023 № 248 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01. Схема сертификации 11с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента указаны в приложении, бланк № 0739048. Изделия должны храниться в закрытом помещении в условиях, исключающих деформацию и повреждения, при температуре от 0 до 25° и относительной влажности не более 80% в упакованном виде. Срок хранения, срок эксплуатации согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2023 **ПО** 29.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич

(ф.и.о.)

Маркелов Павел Владимирович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AI24.B.00765/23

Серия **RU** № **0739046**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8708 80 990 9	Детали направляющего аппарата подвески (резинометаллические шарниры, ограничители хода подвески). Сайлентблок: 21214-2904040; 21217-2919040; 21217-2919041; 54148-5A300; 54148-5H050; 2217-2904172; A21R23-2904152CB; A21R23-2904172CB; 3302-2902027. Буфер хода сжатия: 2108-2902816; 2108-2912622; 2110/2170-2902816; 450006754; 2192-2912812; 2110/2170-291622; 1118-2902816; 96175444; 90344667.	ТУ 22.19.73-014-26858200-2023 «Изделия резиновые, резиноармированные и резинометаллические для автомобилей. Технические условия».
8484 10 000 9	Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов. Прокладка впускного коллектора: 2112-1008636; 2112-1008638; 2112-1008636-10; 2112-1008638-10; 21116-1008616; 21116-1008611; 8200052312; 8200052311; 140328698R; 140355634R; 8200052311; 8200052312; 14032-EA200; 14722-EN23C; 8201523121; 8200052312; 140357S000; 140323253R; 14035-EN20A; 14035EN200; 965711108; 2841126600; 2841103670; 292153CAA0; 1090949; 1685610; 30637438; 06D129717D; 06K129717A; 079129717B; 03E133073; 059129717J; 059129717L; 04C129717B; 057129717G; 059129717K; 0348S1; 17102RNAA01; 17105 RN; 17106 RNAA01; 17107RNAA01; 154OA385; A6510910360; A2710960180; A1661410080; A2700960180; A2711410880; A2761410180; A6421410080; A2761410080; 55569383; PE0113111; L80713111; L50513111; 1711620010; 17171-50030; 17171-38030; 1711620010; 1717620020; 16175-AA400; 14035-AA492; 14035AA560; 4983654; 8201666465; 965711108; 292153CAA0; 06A133398F; 283142G000; 283132G000; 17105PNAJ01; 11611437383; 2841103680; 06A133398F; A651091046064; 0342E; 14035-AA460. Прокладка выпускного коллектора: 8200236726; 8200275057; A2710960280; A6510910260; 511-1008002-05. Прокладка уплотнительная ГБЦ 740.30-1003213.	ТУ 22.19.73-012-26858200-2023 «Уплотнители резиновые, резиноармированные и комбинированные для автомобилей. Технические условия».
8708 99 970 9	Детали защитные резиновые и резинометаллические. Чехол защитный: 21213-2904070-01; 21214-2904070-01; 2108-3501058; A800GK-3414077; 6001547699; 6001550548; 6001547607; 96273573; 5336-300308385; 100-3519239-01; 100-3519239-01; 375-3003090-01.	ТУ 22.19.73-014-26858200-2023 «Изделия резиновые, резиноармированные и резинометаллические для автомобилей. Технические условия».
4016 99 570 9	Детали защитные резиновые и резинометаллические. Манжета 64221-1602517	ТУ 22.19.73-014-26858200-2023 «Изделия резиновые, резиноармированные и резинометаллические для автомобилей. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич
(ф.и.о.)

Маркелов Павел Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00765/23

Серия **RU** № **0739047**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
4016 93 000 5	Уплотнительные кольца. Кольцо уплотнительное: 2101-2401065; 2101-2905613; 2108-2905613; 2108-1003284; 2108-3706701; 2108-1010075; 2111-1132188; 2112-1104252; 405-1101022; 22514722; 8200068583; 16618-00QAA; 8200068566; 16618-00QAB; 7703065311; 82000568671; 166189264R; 16618AX200T; 7701071162; 7701047893; 7701206043//35; 16611-00QAA; 3531222000; 8201523121; 96353007; 25185121; 55353328; 96143112; 211422B000; 211442B001; 3531222000; 166189264R; 256232E000; 211442E000; 2562008000; 1098228; 1331467; 7701051538; 1371335; 038103196B; NO282222; N90467301; N90951301; 04L103070B; 079103121AD; WHT003247 VAG; 90765301; WHT006114; WHT 001969; 03C103464D; WHT0011386; 021115444B; 038117070A; 038121119B; 03C121666LV; 38121119LV; 38121119LV; 04E121119D; 022906149A; 07K906149; 38117070; 28117070; 15312R40A01; 15613PC6000; 12342P45G00; 12342PT2000; 91302PCA000; 91302PNA003; 91301PLC000; MB 192717; MN 149705; 124OA035; A6510910460; A0169972445; A027997184864; 55353331; 55354068; 12601371; 12601372; 96958234; 9030107037; 9091902240; LR008353; LR013162; LR013161; LVF500010; LR000869; 11127528242; 30637439; 30637339; 31401947; 402-1306155; 42164-2904072; 42164-2904072; 42164-2904072; 740-1003040; 406-1004122; 2111-1132188; 406-1004122; 5288373; 5254215F; 100-3519189; 100-3519289; 100-3512063; 100-3519285; 100-3519287; 740-1105075; 740-1307075; 100-3519189; 100-3519289; 100-3512063; 100-3519285; 100-3519287; 740-1105075; 740-1307075, 250/260; 260/270; 100x106.	ТУ 22.19.73-012-26858200-2023 «Уплотнители резиновые, резиноармированные и комбинированные для автомобилей. Технические условия».
4016 99 570 9	Диафрагма резинотканевая: 40624-1004092; 24-3510074; 5320-2509017; 5557-4209136.	ТУ 22.19.73-013-26858200-2023 «Мембраны резинотканевые для узлов и агрегатов автомобилей. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Маркелов Павел Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AI24.B.00765/23

Серия **RU** № **0739048**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта или свода правил	Наименование стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям стандарта или свода правил
ГОСТ 33671-2015	Автомобильные транспортные средства. Шарниры резинометаллические. Технические требования и методы испытаний.	
ГОСТ Р 53835-2010	Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний.	
ГОСТ 18829-2017	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия.	
ГОСТ 53820-2010	Автомобильные транспортные средства. Детали уплотнительные и защитные. Технические требования и методы испытаний.	
ГОСТ Р 53821-2010	Автомобильные транспортные средства. Диафрагмы и мембраны тарельчатые. Технические требования и методы испытаний.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич
(ф.и.о.)

Маркелов Павел Владимирович
(ф.и.о.)